



our power, your passion

PROGRAMM 2020

GARTENGERÄTE

PRODUKTKATALOG





INHALT

MOTORENSENEN	04
Zubehör	12
HECKENSCHEREN	21
RASENMÄHER	24
Zubehör	27
RASENTRAKTOREN	28
Zubehör	31
SALZ- UND DÜNGERSTREUER	32
KETTENSÄGEN	33
HOCHENTASTER	38
Ketten, Schienen	39
Zubehör	41
LAUBBLÄSER, LAUBSAUGER	42
SPRÜHGERÄTE UND DRUCKSPRITZEN ..	44
WASSERPUMPEN	47
ERDBOHRGERÄTE	48
DIVERSES ZUBEHÖR	49
STROMGENERATOREN	50

MOTORSENSEN



MIT DEM SPLIT RUNDUM VERSORGT

Mit den efco- Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen.

Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.



Freischneider



Heckenschere



Laubbläser

DS 3000 D-PU	
Motor	2-Takt, Euro 2
Hubraum	30.0 cm ³
Leistung	1.5 PS / 1.1 kW
Gewicht	4.0 kg
Griffart	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	26 mm
Tankinhalt	0.6 Liter
Art.-Nr.	3084903



Zubehör zu teilbarer Motorsense DS 3000 D (Ø 26 mm)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Motoreinheit DS 3000 D-PU	3084903	Fr. 560.-
Stange mit Hochentaster, Schnittlänge 25 cm, Rohrlänge 75 cm	3085168	Fr. 460.-
Stange mit Heckenschere, Schnittlänge 48 cm, Rohrlänge 12 cm	3085169	Fr. 360.-
Laubbläser, Luftmenge 600 m ³ /h, Luftgeschwindigkeit 60 m/s	3085170	Fr. 120.-
Verlängerung mit Getriebe und Fadenkopf	3085172	Fr. 100.-
Verlängerungsrohr 75 cm	3085171	Fr. 80.-



DIE LEICHTESTE UND STÄRKSTE MOTORSENSE IHRER KLASSE

Profi-Maschine. Für jeden gedacht.

Die neue Motorsense **DS 2410 S** stellt einen Wendepunkt am Fachmarkt dar und gibt qualitative Standards vor, auf die niemand verzichten möchte. Sowohl in punkto Leistung als auch was den Komfort anbelangt. Die **DS 2410 S** richtet sich an Landschaftspfleger und anspruchsvolle Privatanwender für den Einsatz auf arbeitsintensiven Grünflächen.



«**EasyOn-Start**»: Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Ein ruhiger, gleichmässiger Zug genügt.



DS 2410 S	
Motor	2-Takt Euro 2 / 21.7 cm ³
Leistung	1.2 PS / 0.9 kW
Gewicht	4.5 kg
Griffart	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	24 mm
Tankinhalt	0.40 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3101567
Verkaufspreis	Fr. 390.-



DS 2410 S
0,9 kW / 4,5 kg

Saison-Preis
Fr. 390.-



EMISSIONSARME MOTORSENSEN

Emak hat eine neue Generation umweltfreundlicher Motorsensen entwickelt. Um in Harmonie mit der Natur zu arbeiten, sind die Maschinen mit einem neuen Ökomotor ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Normen EPA II und EURO II.

- Bis zu 70% Reduktion der hauptsächlichsten schädlichen Abgase (unverbrannte Kohlenwasserstoffe HC) im Vergleich zu einem herkömmlichen 2-Takt-Motor.
- 30% Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu einem normalen 2-Takt-Motor.



Auto-Start-Stop-Schalter



DS 2700 S

DS 3000 D

DS 3500 S

	DS 2700 S	DS 3000 D	DS 3500 S
Motor Euro	2-Takt, 27 cm ³	2-Takt, 30 cm ³	2-Takt, 36,3 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW	1,5 PS / 1,1 kW	1,9 PS / 1,4 kW
Gewicht	5,7 kg	5,9 kg	6,9 kg
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	24 mm	26 mm	26 mm
Fliehkraftkupplung	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,6 Liter	0,6 Liter	0,6 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3078028	3085166	3067466
Verkaufspreis	Fr. 550.-	Fr. 650.-	Fr. 690.-



Die Serie der professionellen Motorsensen **DS 4000** erfüllen die Anforderungen von Landschaftsgärtnern und professionellen Benutzern, die für ihre mehrstündigen Anwendungen ein Gerät mit gleichbleibender Leistungsstärke brauchen.

- Die neuen Motoren sind der Umwelt zuliebe nach strengen Abgasnormen entwickelt.
- Hohes Drehmoment in jedem Drehzahlbereich: ein sauberer Schnitt und eine gleichbleibende Leistung selbst bei dichter Vegetation.
- Integriertes Profi-Antivibrationssystem garantiert eine drastische Reduzierung der Bedienerbelastung.
- Ergonomischer 150-cm-Schaft: für eine aufrechte Körperhaltung.



Gesichts- und Gehörschutz Seite 49

	DS 4000 S	DS 4000 T
Motor Euro 2	2-Takt, 44 cm ³	2-Takt, 44 cm ³
Leistung	2,5 PS / 1,83 kW	2,5 PS / 1,83 kW
Gewicht	7,3 kg	7,9 kg
Griffart	Bügelgriff	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	28 mm	28 mm
Dekompressor	ja	ja
Tankinhalt	0,75 Liter	0,75 Liter
Zubehör inkl.	2-Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt	2-Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, gepolsterter Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	3102463	3101568
Verkaufspreis	Fr. 780.-	Fr. 780.-

FREISCHNEIDER FÜR DEN FORST-BEREICH

Der neue Profi-Freischneider erfüllt die Bedürfnisse professioneller Anwender, die sich bei der Arbeit auf ein leistungsstarkes, robustes und bequemes Gerät verlassen möchten.


Ein innovativer Filterhalter mit Schutzdiode schützt vor Verstopfung durch das Kraftstoffgemisch (Emak Patent) und verlängert damit den Intervall für den Filteraustausch.

Ein neues Antivibrationssystem und ergonomische Griffe sorgen über mehrere Stunden hinweg für ermüdungsfreies Arbeiten.

DS 5500 BOSS	
Motor	2-Takt, 51,7 cm ³
Leistung	3,3 PS / 2,4 kW
Gewicht	9,9 kg
Griffart	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	32 mm
Fliehkraftkupplung	ja
Antivibration	professionelles AV-System
Tankinhalt	1,0 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go» halbautomatisch, 3-Zahn-Dickichtmesser, Profi-Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	3089041
Verkaufspreis	Fr. 990.-



- Neues in den Steuergriff integriertes Antivibrationssystem (Stossdämpfer): 2 Stahlfedern + 2 Gummis zwischen Motor und Antrieb.
- Neuer 2-Takt-Motor (Euro 2) mit **Katalysator**. Der Umwelt zuliebe nach den strengsten Abgasnormen entwickelt.
- **Optional:** Hobel-Zahnblatt oder Kreis-Sägeblatt (Seite 18)



EMISSIONSARME 4-TAKT-MOTORENSENEN «BURN RIGHT»

Maximale Umweltfreundlichkeit

- 85%ige Reduktion der unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC).
- 65%ige Reduzierung der Stickstoffoxide (NOx).
Maximaler Komfort
- Leiser Betrieb und angenehmer Motorsound.
- Geringe Vibrationen.
- Einfacher Start.
- Weniger Rauch und kein Geruch.
Maximale Wirtschaftlichkeit
- Bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch.
- Äusserst niedriger Ölverbrauch.
- Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten.
Hohe Leistungen
- Um 360° neigbarer Motor und damit bequemes Arbeiten in jeder Position.
- Starkes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich.
- Aluminiumgehäuse bietet höchste Festigkeit auf lange Zeit.
- 7 mm starke Antriebswelle im Inneren für qualitative Beständigkeit auf Dauer.



4-TAKT

	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Motor	4-Takt, 35,8 cm ³	4-Takt, 35,8 cm ³
Leistung	1,6 PS	1,6 PS
Gewicht	6,7 kg	7,0 kg
Griffart	Bügelgriff	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	26 mm	26 mm
Kupplung	ja	ja
Antivibration	Motor	Motor
Tankinhalt	0,65 Liter	0,65 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», Grasschneideblatt, Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	3015636	*3015637
Verkaufspreis	Fr. 690.–	Fr. 720.–

RÜCKENTRAGBARER FREISCHNEIDER

Die innovative Schnellausklinkung (a) ermöglicht es dem Bediener, mit nur einem Handgriff – einfach durch Ziehen des roten Knopfs am Tragegurt (b) – das Gerät im Gefahrenfall sofort abzustreifen.

Der ergonomische Rückentragegurt ermöglicht seitliche Drehungen, sowie das Vorneigen des Oberkörpers, so dass maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet wird.

Der neue, um 350° drehbare, Griff kann für einen einfachen Transport und ohne Beschädigung der Kabel problemlos abgenommen werden.



DSF 5300	
Motor	2-Takt Euro 2, 51,7 cm ³
Leistung	3,3 PS / 2,4 kW
Gewicht	13,5 kg
Griffart	Rund-Griff
Schaftdurchmesser	26 mm
Fliehkraftkupplung	ja
Tankinhalt	1,0 Liter
Leichtstart-System	«Easy-on»
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahnmesser
Artikel-Nr.	3089044
Verkaufspreis	Fr. 990.–



ZUBEHÖR PASSEND ZU:

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
EX-ERGO-WL10	Stange 140 cm mit Getriebe M10 und Handgriff	3039423	Fr. 370.–
EX-ERGO-25*	Stange 140 cm mit Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	3039425	Fr. 440.–
EX-ERGO-50*	Stange 140 cm mit Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	3039426	Fr. 490.–
EX-ERGO-EP	Stange 140 cm mit Hochentaster (Schnittlänge 25 cm) und Handgriff	3039424	Fr. 520.–
EX-ERGO-7525*	Stange 75 cm mit Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	3056444	Fr. 450.–
EX-ERGO-7550*	Stange 75 cm mit Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	3056446	Fr. 490.–



* Heckenscheren mit Rückensense als Antriebseinheit sind NICHT geeignet für harte Hölzer wie z.B. Thuya.



ANBAUGERÄTE FÜR MOTORSENSEN

Anbau-Hochentaster – die Montage geht einfach und schnell. Die direkt am Schneidwerkzeug montierte, automatische Ölpumpe sorgt für eine konstante und korrekte Schmierung von Schiene und Kette. Das besondere Profil der Kette garantiert den maximalen Schutz der Bedienungsperson vor Rückschlag. Der Anbau-Hochentaster hat eine Schnittlänge von 25 cm.



EP 120
Schnittlänge: 25 cm

Anbau-Gestrüppschneider – das Modell EH 25 (25 cm-Messer) wurde für den Gestrüppschnitt konzipiert. Die besondere Arretierung der Messergruppe ermöglicht ferner das komplette Schliessen der Maschine auf dem Gerätearm und somit stark reduzierte Abmessungen.



EH 24 / EH 25
Messerlänge: 25 cm

Anbau-Heckenscheren – das Modell EH 50 (48 cm-Messer) empfiehlt sich besonders für die Heckenpflege und hat einen Drehwinkel von 270° mit zahlreichen festen Zwischenpositionen.



EH 48 / EH 50
Messerlänge: 48 cm

Maschine	EP120-25	EH24 *	EH25 *	EH48	EH50
DS 2400S / D		•		•	
DS 2700 / DS 2800			•		•
DS 3500S, DS 3000S	•		•		•
DS 4300S / DS 4300T	•				
DSF 4300	•		•		•
8535 Ergo	•		•		•
DS 2600-4S		•		•	
DS 3600-4S / DS 3600-4T			•		•
Rohrdurchmesser	26 mm	24 mm	26 mm	24 mm	26 mm
Artikel-Nr.	3016590	4001155	4002175	4001154	4002176
Verkaufspreis	Fr. 390.–	Fr. 290.–	Fr. 290.–	Fr. 330.–	Fr. 340.–
Ersatzmesser-Satz		3078739	3078739	3078740	3078740
Verkaufspreis		Fr. 119.–	Fr. 119.–	Fr. 161.–	Fr. 161.–

* solange Vorrat

FADENKOPF «LOAD & GO»

Der **Fadenkopf Load & Go** ist das Forschungsergebnis, das von Efcotechnikern in engem Kontakt mit Anwendern aus der ganzen Welt entwickelt wurde.

Um die höchsten Qualitätsstandards gewährleisten zu können, garantiert der Load & go Fadenkopf:

- Einfache Handhabung
- Geringe Vibrationen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Stoss- und Verschleissfest

Das **Load & Go System** ermöglicht dem Anwender den Fadenkopf in weniger als 20 Sekunden zu laden, ohne ihn aus der Maschine zu entfernen:

- 1) Öse ausrichten
- 2) Faden durch den Fadenkopf fädeln, bis er an gegenüberliegender Öse herausragt
- 3) beide Enden gleich lang ausjustieren
- 4) Dreh-/Einstellknopf festdrehen, um zu laden.

Der Vorgang ist schnell und einfach durchführbar, ein Werkzeug wird nicht benötigt.

Auch mit TAP & GO System ausgestattet, das automatisch nach Auf-tippen auf den Boden den Faden in optimaler Länge vorschubt, ohne die Arbeit zu unterbrechen.

Erhältlich in zwei Versionen, 110 mm und 130 mm, kann es leicht auf jede Art von Motorsense, sowohl für den professionellen als auch privaten Gebrauch verwendet werden.



1. Richten sie die Ösen aus und fädeln sie den Faden durch den Fadenkopf bis beide Enden gleich lang sind.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Fadenkopf erneut zu laden... &

3. ... GO!




LongLife



ExtraLife

Fadenkopf «Load & Go»	Ø	Gewinde	Art. Nr.	Verkaufspreis
Load&Go Ø 110 mm	2,4 mm Nylonfaden	M10x1.25	3054710	Fr. 41.–
Load&Go «LongLife» Ø 130 mm	2,4 mm Nylonfaden	M10x1.25	3021707	Fr. 43.–
Load&Go «ExtraLife» Ø 130 mm	3,0 mm Nylonfaden	M10x1.25	3085552	Fr. 51.–

Fadenkopf «Load & Go»



Ersatzteile Load & Go		Load & Go 110	Load & Go Longlife	Load & Go Extralife
2	siehe Tabelle unten			
3	Mutter		3058407 Fr. 11.–	
4	Feder	3066142 Fr. 9.–		3060704 Fr. 10.–
5	Spule (leer)	3055870 Fr. 13.–		3051857 Fr. 16.–
6	Knopf (standard)	3051856 Fr. 9.–		3056543 Fr. 9.–
6	Knopf verstärkt	–		3056538 Fr. 19.–
7	Fadenführung		3058400 Fr. 9.–	
8	Deckel	3058405 Fr. 20.–		3060688 Fr. 20.–



Adapter-Sortiment

Adapter zu Fadenkopf «Load&Go» und «Speed&Go»

Verkaufspreis

M8 x 1.25	links IG	3056417	Fr. 7.–
M8 x 1.25	links AG	3056432	Fr. 7.–
M10 x 1	links IG	3056418	Fr. 7.–
M10 x 1.25	links IG	3056431	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links IG	3056419	Fr. 7.–
M12 x 1.25	links IG	3056420	Fr. 7.–
M12 x 1.5	links IG	3056421	Fr. 7.–
M10 x 1.25	links AG	3056422	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links AG	3056425	Fr. 7.–
M7 x 1	links AG	3056426	Fr. 7.–
3/8-24F	links IG	3056427	Fr. 7.–
M12 x 1.75	links IG	3056428	Fr. 7.–
M14 x 1.5	links IG	3089221	Fr. 7.–
Adapter-Sortiment mit 26 Adapter (13x2)		3056632	Fr. 179.–

Universal-Fadenkopf «Flash Cutter»

Anwendung:

- Motorsensen **bis 25 cm³**: **2,8 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut
 Motorsensen **25 bis 40 cm³**: **3,5 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut und Dornen
 Motorsensen **ab 40 cm³**: **4,5 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut, Gestrüpp und Dornen




Universal-Fadenkopf «Flash Cutter» 3079051

Verkaufspreis 49.–

Monofly und Dualfly sind für Gras und Unkraut.




Monosega eignet sich bestens für jede Art von Gras (Rasen, Wiesen, Weiden)



Ø	Verpackung (Stück)	Artikel-Nr. Standard	Verkaufspreis
Monofly 			
2,8	12	3079052	12.–
2,8	40	3079055	24.–
3,5	12	3079053	12.–
3,5	40	3079056	24.–
4,5	12	3079054	13.–
4,5	40	3079057	28.50.–
Dualfly 			
2,8	12	3079058	12.–
2,8	40	3079061	25.–
3,5	12	3079059	13.–
3,5	40	3079062	28.50.–
4,5	12	3079060	14.–
4,5	40	3079063	36.–
Monosega 			
2,5	12	3079064	12.–
2,5	40	3079067	22.–
3,5	12	3079065	13.–
3,5	40	3079068	24.–
4,5	12	3079066	14.–
4,5	40	3079069	43.–

*Biofil-Fäden sind biologisch abbaubar innerhalb von 12 bis 18 Monaten.

Auswechslung der Flügel



Im Uhrzeigersinn drehen, am Anschlag nach oben ziehen und wieder im Uhrzeigersinn drehen. Der Ring verriegelt sich in der offenen Position, um die Montage der Flügel zu gestatten.

Die Flügel (3) im Bolzen (2) befestigen.

Den Ring (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Der Ring geht automatisch in die Arbeitsstellung.) Der Fadenkopf ist jetzt betriebsbereit.

Ersatzfaden für Motorsensen:



Rund

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
1.6 mm	15 m	4012753	7.-			
2.0 mm	15 m	4000134	7.-	126 m	4012784	33.-
2.4 mm	15 m	4012786	9.-	87 m	4012785	35.-
3.0 mm	15 m	4012789	10.-	56 m	4012788	35.-
3.5 mm	15 m	3021621	12.-	164 m	4001459	104.-



Vierkant

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
2.4 mm	15 m	4012682	10.-	69 m	4012684	32.-
3.0 mm				44 m	4012685	35.-
3.5 mm				32 m	3021624	32.-



Titanium

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
3.0 mm	56 m	3054871	42.-	168 m	3060951	104.-
3.5 mm	41 m	3054873	45.-	123 m	3060952	104.-

Spiralförmig

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
2.4 mm	124 m	3025394	31.-
3.0 mm	86 m	3025395	31.-
3.5 mm	55 m	3025397	31.-



Saw-Blade Gold

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
3.0 mm	37 m	3079297	46.-			
3.5 mm	27 m	3079298	46.-	143 m	3079299	140.-

Er besteht aus einem Hightech-Polyamid-Monofilgarn mit hohem Nylon-PA6/6-Anteil und ist gemischt mit Spezialbestandteilen, die dem Faden aussen eine hohe Verschleissfestigkeit und innen eine grosse Reissfestigkeit verleihen. Spezielle Plastifizierer verleihen dem Material Weichheit und damit eine hohe Flexibilität.

Eine Oberflächenbehandlung mit lösbarem Öl reduziert die Gefahr, dass sich die Fäden bei intensivem Gebrauch unter schwierigen Bedingungen bei Auftreten von Schwingungen untereinander verkleben.

Titanium

Harte Oberfläche für hohe Abriebfestigkeit, gutes Ausspulen bei Automatikköpfen, und zähe Innenseele für hohe Haltbarkeit und geringen Verschleiss.



Zubehör für Motorsensen: Ersatzfaden

Platinline



Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
2.7	57	3069030	41.–
3.0	44	3071590	41.–
3.5	32	3069029	42.–
4.0	25	3069031	43.–



Duoline



Er kombiniert zwei Materialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften: Eine harte Oberfläche mit aussergewöhnlich hoher Verschleissfestigkeit und einen extrem festen Kern mit hoher Reissfestigkeit. Die beiden extrudierten Materialien gewährleisten einen dauerhaften Faden. Farbe weiss / grau.

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
2.4	90	5007859	51.–	180	3502383	94.–
3.0	60	5007860	51.–	120	3502384	94.–



Nylium



Der Nylium-Faden wurde entwickelt, um die zwei häufigsten Probleme, die beim intensiven Einsatz auftreten, zu lösen: Den Fadenbruch an den Ösen und das Verschmelzen im Fadenkopf. Der Nylium-Faden ist mit Aluminiumpartikeln angereichert und reduziert drastisch die bisherigen Probleme. Farbe: anthrazit.

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Preis	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
2.4	90	5007251	51.–	360	5005471	164.–
3.0	60	5007252	51.–	240	5005472	164.–



Nylonfaden viereckig, abgelängt, Verpackung à 50 Stück

Ø	Länge	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
3.3 mm	300 mm	3025389	13.–



Zubehör zu Motorsensen und Freischneidern



Grasschneideblatt 3-Zahn

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 255 mm 1.8 mm Bohrung 25,4 mm	4000701	Fr. 17.–



Dickichtmesser 3-Zahn

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 255 mm 3.0 mm Bohrung 25,4 mm	4012815	Fr. 23.–
Ø 305 mm 1.4 mm Bohrung 25,4 mm	4012783	Fr. 28.–



Kreissägeblatt 80-Zahn

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 255 mm 1.4 mm Bohrung 25,4 mm	3021605	Fr. 26.–



Häckselmesser, 2-Zahn, gebogen

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 305 mm 3,0 mm Bohrung 25,4 mm	4000703	Fr. 25.–



Kreismähwerk

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 255 mm 1,4 mm Bohrung 25,4 mm	4012767	Fr. 28.50.–



Hobel-Zahnblatt

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 200 mm 1,6 mm Bohrung 25,4 mm	4012763	Fr. 28.50.–



Kreissägeblatt Hartmetall 36 Zähne

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Ø 230 mm 1,25 mm Bohrung 25,4 mm	5000145	Fr. 79.–
Ø 255 mm 1,25 mm Bohrung 25,4 mm	5000146	Fr. 84.–

Zubehör zu Motorsensen und Freischneidern

Modell	DS 2200 S	DS 2400 DS 2410 S DS 2700 S	DS 3000 DS 3500 DS 3600 S	DS 3600 4T	DS 4300 S DS 4000 S	DS 4300 TL DS 4000T	DS 5500 BOSS	DSF 4300 8535 ERGO DSF 5300
Fadenköpfe								
Load & Go, Ø 110 mm	•	○						
Load & Go «Long Life», Ø 130 mm		•	•	•	•	•	○	•
Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm		○	○	○	○	○	•	○
Flash Cutter								
Flash Cutter 2.8 mm	○	○						
Flash Cutter 3.5 mm		○	○	○				○
Flash Cutter 4.5 mm					○	○	○	
Grasschneideblätter								
Grasschneideblatt 3-Zahn, Ø 255 mm		•	•	•	•	•	•	•
Dickichtmesser 3-Zahn, Ø 305mm						○	•	
Kreismähwerk, Ø 255 mm			○	○	○			○
Häckselmesser 2 Zahn, Ø 305 mm						○	○	
Hobel-Zahnblatt, Ø 200 mm		○	○	○				○
Kreissägeblatt 80-Zahn, Ø 255 mm			○	○	○	○	○	○
Kreissägeblatt Hartmetall 36-Zahn, Ø 230 mm		○	○					
Kreissägeblatt Hartmetall 36-Zahn, Ø 255 mm				○	○	○	○	○
Mähscheiben								
Mähscheibe «Spezial»					○	○	○	○
Universal-Fadenköpfe								
Alu-Fadenkopf für den Profi-Einsatz (ab 40 cm ³)					○	○	○	
Profi-Fadenkopf «Pro Head»			○	○	○	○	○	○
Traggurte								
Einfacher Traggurt	•	•	•	•	•			
Doppel-Schultergurt			○	○	○	○		
Profi-Traggurt			○	○	○	•	•	

• = Serie, ○ = Option

Zubehör zu Motorsensen

Alu-Fadenkopf für den Profi-Einsatz (ab 40 cm³)

Beschreibung	Preis	
Fadenkopf Universell Ø 150 mm Ø Faden 3,0 mm	3502302	Fr. 136.-



Profi-Fadenkopf «Pro Head»

Universeller Fadenkopf für 2- oder 4-Fadenbetrieb für Motorsensen ab 30 cm³, Ø 120 mm. Lieferumfang: Fadenkopf mit vier Ersatzfäden «Platinline» 3,5 mm x 40 cm und diverse Reduktionsscheiben.

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Fadenkopf Universell Ø 120 mm, Faden 3,5 mm	3073477	Fr. 53.-

Ersatzfaden: Seite 17



Dornscheibe «Spezial»

Beschreibung	Art. Nr.	Verkaufspreis
Zum Zerkleinern und Ausputzen von Dornen und dichtem Gestrüpp	3502274	Fr. 198.-
Ersatzteile		
Ersatzmessersatz, gebogen	3502261	Fr. 62.-
Ersatzmessersatz, gerade	3502262	Fr. 62.-



Traggurte



	Einfacher Traggurt	Doppel-Schultergurt	Profi-Traggurt
Artikel-Nr.	4012828	4000121	4001130
Verkaufspreis	Fr. 16.-	Fr. 59.-	Fr. 83.-

HECKENSCHEREN



BENZIN-HECKENSCHEREN

TG 2460 P



TG 2470 P



Drehbarer Handgriff



	TG 2460 P	TG 2470 P
Motor (Euro 2)	2-Takt, 22,0 cm ³	2-Takt, 22,0 cm ³
Leistung	1,0 PS / 0,75 kW	1,0 PS / 0,75 kW
Messerart	beidseitig schneidend	beidseitig schneidend
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Zahnabstand	35 mm	35 mm
Messerdicke	2,5 mm	2,5 mm
Drehgriff	ja	ja
Gewicht	5.2 kg	5.4 kg
Artikel-Nr.	3106448	3106449
Verkaufspreis	Fr. 590.-	Fr. 670.-


STAB-HECKENSCHERE

Diese Stab-Heckenschere ist für anspruchsvolle Anwender entwickelt worden, die zum Schneiden von Hecken, Pflanzen und Büschen in überdurchschnittlicher Höhe einen wirksamen Arbeitspartner brauchen.

Mit dem endseitig am Antriebsschaft montierten Messersystem lassen sich Äste in bis zu 3 Metern Höhe erreichen.

Komfort-Griff
Auto-Start-Stop-Schalter

- Einstellung des Schnittsystems in 12 Positionen (0° – 180°)
- 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung



DS 3000D-TG	
Motor	2-Takt, Euro 2
Hubraum	30.0 cm ³
Leistung	1.5 PS / 1.1 kW
Gewicht	6.8 kg
Messer	beidseitig schneidend
Schnittlänge / Messerteilung	50 cm / 35 mm
Gerätelänge mit Heckenschere	161 cm
Antivibration	an Motor und Antriebsschaft
Kraftstofftank	0.4 Liter
Artikel-Nr.	3085187
Verkaufspreis	Fr. 870.–

RASENMÄHER



RASENMÄHER MIT STAHLBLECHGEHÄUSE

Diese Maschine ist für Privatanwender gedacht, die grössere Flächen bearbeiten und besonders auf ergonomische Lösungen und zweckmässiges Design Wert legen.

Das Modell **COMFORT PLUS** zeichnet sich durch den Stoff-/Kunststoff-Fangkorb und die kugelgelagerten Räder, die für leichten Lauf der Maschine sorgen, aus. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt unabhängig an jedem Rad in 4 Stellungen. Die ergonomischen Antriebs- und Motorbremshebel garantieren sicheren Griff und bequeme Bedienung. Ausgestattet mit einem Mulchmesser.

LR 44 PK Comfort plus	
Motor / Hubraum	Emak K605 Autochoke / 139 cm ³
Radantrieb	nein
Schnittbreite	41 cm
Gewicht	23,7 kg
Geeignet für Flächen	800-1000 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzel 28-75 mm
Fangsack	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech
Räder / Radlager	Kunststoff / ja
Artikel-Nr.	3050294
Verkaufspreis	Fr. 440.-

Saison-Preis
Fr. 440.-



800-1000 m²



RASENMÄHER MIT STAHLBLECHGEHÄUSE UND RADANTRIEB «ALLROAD PLUS»

Die Baureihe von Rasenmähern mit Stahlgehäuse ALLROAD PLUS 4 mit Schnittbreite 46 und 51 cm ist durch das Schneidsystem «4 CUTTING DEVICE» gekennzeichnet, das zusätzlich zur Auffangfunktion ebenfalls die Mulchingfunktion und den seitlichen Auswurf beinhaltet.

Die hohen Räder (200 mm für die Vorderräder und 280 mm für die Hinterräder) sind besonders robust und sorgen für einen leichten Lauf auch auf holprigem Gelände. Seitlicher Auswurf serienmässig,

einfach durch Öffnen des Seitenkanals und Einsetzen des Deflektors. Ergonomische Antriebs- und Motorbremshebel aus Kunststoff für einen sicheren und bequemen Griff. Verstärkter ergonomischer Hebel für die Schnitthöheneinstellung (in 5 Stellungen). Mulchkeil serienmässig.

Variomat
stufenlos 2,5 - 4,5 km/h

LR 48 TK
Allroad Plus 4

1000-1800 m²



LR 53 VK
Allroad Plus 4

1400-2000 m²



	LR 48 TK Allroad Plus 4	LR 53 VK Allroad Plus 4
Motor	EMAK K650 OHV	EMAK K700 OHV
Hubraum	159 cm ³	182 cm ³
Radantrieb	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Gewicht	32 kg	34 kg
Geeignet für Flächen	1000-1800 m ²	1400-1800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28 - 75 mm	zentral 28 - 75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h	stufenlos 2,5 - 4,5 km/h
Fangsack	70 Liter	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Räder (Ø, vorne/hinten)	200/280	200/280
Radlager	ja	ja
Zubehör serienmässig	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen
Artikel-Nr.	3059013	3078741
Verkaufspreis	Fr. 690.-	Fr. 990.-

RASENMÄHER MIT STAHLBLECHGEHÄUSE, RADANTRIEB UND AKKU-START

- Auf dem praktischen Armaturenbrett sind alle wichtigen Bedienungseinrichtungen übersichtlich angebracht.
- Die Schnitthöhe wird zentral über einen Hebel je nach den gegebenen Anforderungen eingestellt.
- Das Modell ist serienmässig mit einem Mulchmesser ausgestattet, mit dem das Mähgut fein zerkleinert, und das Volumen im Fangkorb reduziert wird.
- Der Mulchkeil ist einfach zu montieren und ermöglicht, das fein zerkleinerte Schnittgut in die Grasnarbe zurückzubringen, ohne es aufzusammeln und entsorgen zu müssen.

Akku-Start

NEU

1400-1800 m²



LR 48 TKE Allroad Plus

Motor	EMAK K650 OHV
Hubraum	159 cm ³
Radantrieb	ja
Schnittbreite	46 cm
Gewicht	32 kg
Geeignet für Flächen	1000-1800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28 - 75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h
Fangsack	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech
Räder (Ø, vorne/hinten)	200/280
Radlager	ja
Zubehör serienmässig	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen
Artikel-Nr.	3112810
Verkaufspreis	Fr. 890.- inkl. VRG



PROFI-RASENMÄHER AUS ALUMINIUM SERIE AR

Die robuste Produktlinie aus druckgegossenem Aluminium, ideal für Rasenflächen bis 2400 m².

- Die Maschine kann mit einem Mulchkeil, in einen Mulcher umgerüstet werden.
- Das Mulchmesser zerkleinert das Mähgut und reduziert dadurch das Volumen, der 75-Liter-Fangkorb muss seltener entleert werden.
- Die stufenlose Höheneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel.



Neu: Variomat
stufenlos 2,5 - 4,5 km/h

AR53 VBD Allroad Aluminium	
Motor / Hubraum	B&S Serie 700 DOV / 161 cm ³
Radantrieb	Variomat
Schnittbreite	51 cm
Gewicht	47 kg
Geeignet für Flächen	2000–2400 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28–75 mm
Geschwindigkeit	stufenlos 2,5 – 4,5 km/h
Fangsackvolumen	80 Liter
Gehäuse	Aluminium
Räder	Hinten 280 cm, vorn 200 mm, Aluminium
Radlager	ja
Mulchkit	optional
Artikel-Nr.	3083569
Verkaufspreis	Fr. 1390.–

Neu: mit Alu-Rädern

2000-2400 m²



Zubehör Rasenmäher

Mulch-Keil



Mulch-Kit für Modell MR



Mulch-Kit

Artikel-Nr.	Mulch-Keil				Mulch-Keil für Modell MR	Mulch-Kit für Modell MR
	3016967	3016968	3017282	3038768	3029454	3070158
Verkaufspreis	Fr. 47.–	Fr. 47.–	Fr. 50.–	Fr. 53.–	Fr. 56.–	Fr. 102.–

Modell

LR 48	•					
LR 53		•				
AR 44			○			
AR 48						
AR 53		•		○		
MR 55					○	○

• = serienmässige Ausstattung, ○ = nachrüstbar

RASENTRAKTOREN



RASENTRAKTOR MIT HECKAUSWURF

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die robuste Bauweise, die dauerhafte Zuverlässigkeit und die hohe Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer und zum Dauereinsatz auf grossen Flächen.

Vielseitig & Praktisch

Serienmässige Anhängervorrichtung zum Ziehen eines Anhängers oder einer Walze. Schnitthöheneinstellung über Hebel mit Gradskala Anzeige der Schnitthöhe (7 Stellungen 30 bis 90 mm).

- **Mähwerkzuschaltung elektromagnetisch**, Mähwerkabschaltung bei vollem Fangkorb (akustisches Signal)
- Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden.



EF 93/16 K	
Motor	EMAK K1600
Leistung	16 PS
Anzahl Zylinder	1
Getriebeart	Hydrostat
Geeignet für Flächen	< 4000 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhe	30–90 mm
Fangkorvvolumen	290 Liter
Zubehör inkl.	Batterieladegerät
Gewicht	198 kg
Artikel-Nr.	3105598
Verkaufspreis	Fr. 3990.–

EF 103/22 V	
Motor	B&S V-Twin Intek Serie 7220
Leistung	22 PS
Anzahl Zylinder	2
Getriebeart	Hydrostat
Geeignet für Flächen	< 7500 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	30–90 mm
Fangkorvvolumen	310 Liter
Zubehör inkl.	Batterieladegerät
Gewicht	260 kg
Artikel-Nr.	3105599
Verkaufspreis	Fr. 5990.–

EF 123/22 V	
Motor	B&S V-Twin Intek Serie 7220
Leistung	22 PS
Anzahl Zylinder	2
Getriebeart	Hydrostat
Geeignet für Flächen	< 9000 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h
Schnittbreite	122 cm
Schnitthöhe	30–90 mm
Fangkorvvolumen	310 Liter (elektrische Korbaushebung)
Zubehör inkl.	Batterieladegerät
Gewicht	295 kg
Artikel-Nr.	3105600
Verkaufspreis	Fr. 6990.–

RASENTRAKTOR MIT SEITENAUSWURF



EF98L14 K	
Motor	EMAK K1450 AVD
Leistung	10.6 kW / 14.5 PS
Zylinder	1 / 432cm ³
Schnittbreite	98 cm
Schnitthöhe	7 Positionen / 30–90 mm
Getriebeart	Hydrostat
Stossstange	Ja
Zubehör inkl.	Mulch-Kit / Ladegerät
Artikel-Nr.	3078451
Verkaufspreis	Fr. 3200.–

TRATTORINO TAGLIATUTTO TUAREG

Il trattorino TUAREG 92 EVO 4x4 tagliatutto è caratterizzato da una elevata robustezza e affidabilità che lo rende l'strumento ideale per gli interventi di sfalcio e pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, caratterizzate da terreni accidentati e in pendenza. È equipaggiato con diversi dispositivi per semplificare il lavoro dell'operatore, come l'azionamento elettromagnetico della frizione, la trasmissione idrostatica, il differenziale autobloccante e la trazione integrale 4x4 che permettono di affrontare ogni condizione di lavoro, in particolare terreni sconnessi o in forte pendenza. Equipaggiato con numerosi dispositivi:

- Azionamento elettromagnetico della frizione
- Trasmissione idrostatica
- Differenziale bloccabile che permette di superare ogni condizione di terreno
- Altezza di taglio centralizzata
- Arco di protezione reclinabile
- Paraurti anteriori e posteriori
- Protezioni laterali



< 9000 m²



TUAREG 92 EVO 4 x 4

Motore	B & S Vanguard Twin
Cilindrata/Potenza	627 cm ³ / 23 HP (2 cilindri)
Trasmissione	idrostatica 4x4
Avanzamento	4x4 con Microdrive (Cruise Control)
Differenziale	si
Velocità	avanti: 0-9 km/h/retromarcia: 0-5 km/h
Larghezza di taglio	92 cm
Altezza di taglio	50-120 mm/6 posizioni
Frizione lama	elettromagnetica
Pneumatici	ant 16x6.50-8/pos 20x10.00-8
Capacità serbatoio	12 l
Trazione integrale	si
Peso	350 kg
Dimensioni (Lu x La x Al)	231 x 105 x 151 cm
Accessori di sicurezza	arco di protezione, protezioni laterali, paraurti, contatore digitale per gestire la manutenzione
Codice	3041003
Prezzo di vendita	Fr. 11'500.-

Zubehör für Rasentraktoren



Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Modell								
		Zephyr «3 in 1»	EF 93 S/16 K	EF 103/22V	EF 123/22V	EF98L/14.5KH	Tuareg 92 EVO 4x4	EF 95/16 K H	EF 105/20 H	EF 125/23 H
Mulch-Kit										
3106516	Fr. 98.–		○							
3106521	Fr. 98.–			○						
3106519	Fr. 98.–				○					
3075374	Fr. 79.–	○								
3079797	Fr. 79.–					○				
3044333	Fr. 219.–						○			
Deflektor für Heckauswurf										
3106511	Fr. 98.–		○							
3106512	Fr. 98.–			○	○					
3050927	Fr. 193.–	●								
Deflektor für Seitenauswurf										
3065312	Fr. 29.–	○								
Batterieladegerät										
3050952	Fr. 43.–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anbausatz für Anhänger										
3106523	Fr. 98.–		○							
3106509	Fr. 69.–			○	○					
3044334	Fr. 68.–						○			
Schneeräumschild										
3106507*	Fr. 990.–			○	○					
3046938 *	Fr. 1730.–							○	○	○
3044335	Fr. 960.–						○			
Anbaurahmen zu Schneeräumschild										
3044336	Fr. 598.–						○			
Elektrische Korbentleerung										
3074139	Fr. 580.–							○	○	●

○ = nachrüstbar ● = serienmässige Ausstattung * inklusive Anbaurahmen



Schneeketten
(Leiterkette)



Anhängen

Zubehör	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Schneeketten 18" (EF 103/123)	3106508	149.–
Schneeketten 20 x 10.00-8 (Leiterkette)	4014039	72.–
Schneeketten 20" (EF95, EF105) (Spurkette)	3078347	223.–
Schneeketten 23" (EF125) (Spurkette)	3074141	230.–
Anhängen mit Kunststoffwanne, Nutzlast 300 kg, Masse 120x92x30 cm	3037325	340.–

SALZ- UND DÜNGERSTREUER



Modell SP 10 Hobby

19 Liter



Modell SPT 50

(mit Reifen 13,500 x 6")
42 Liter



Modell SPT 100

(mit Reifen 4,00 x 8")
106 Liter
(Abbildung mit lackiertem Behälter,
Lieferung mit Inox-Behälter)

Modell	Behälter	Inhalt	Streubreite	Nutzlast	Gewicht	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
SP 10 Hobby	Kunststoff	19 Liter	1–3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 375.–
SPT 50 (Stossmodell)	Inox	42 Liter	1–6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1100.–
SPT 100 (Anhängemodell)	Inox	105 Liter	1–6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1260.–

Zubehör	Beschrieb	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
SPT-MA	Lenker für Handbetrieb zu SPT 100	4013994	Fr. 130.–
SPT-TI	Anhängvorrichtung zu SPT 50	3024663	Fr. 155.–
AB 50	Schutzhaube zu SPT 50	4014018	Fr. 145.–
AB 100	Schutzhaube zu SPT 100 / TOY P100	4014019	Fr. 150.–
	Verlängertes Rührwerk zu SPT und TOY	3064381	Fr. 110.–

KETTENSÄGEN



MOTORSÄGEN FÜR BAUMPFLEGEARBEITEN

Die beiden Spezialsägen für Baumpflegearbeiten MTT 2500 und MTT3600 sind perfekt zugeschnitten auf die Arbeiten im oder am Baum. Dabei bestechen diese Motorsägen durch ihre moderne kompakte Bauweise und ein ergonomisches Design.

Wichtige innovative technische Details sind:

- Hohes Drehmoment bei konstant starker Motorleistung für einen perfekten Schnitt
- Der ergonomische Griff ist besonders griffsicher
- Geringes Gewicht für ein gutes Handling mit minimalem Kraftaufwand
- Dreifache Antivibration zwischen Motor und Griff zur Reduzierung der Vibration an den Händen
- Einfaches Starten mit «Primer» und «EasyOn» garantieren ein müheloses Starten der Säge bei jeder Witterung
- Seitlicher Kettenspanner für einen einfachen und schnellen Kettenwechsel
- Aluminium-Ölpumpe mit Null-Förderung im Leerlauf
- Transparenter Tank. Damit haben Sie die Füllmenge jederzeit im Blick.
- Primer-Pumpe erleichtert den Kaltstart.



Professioneller Motor

- Magnesium-Druckgussgehäuse
- Nickelbeschichteter Zylinder
- doppelte Kolbenringe
- geschmiedete Kurbelwelle

Grosse Luftfilteroberfläche für effiziente Reinigung

Haken zum Anhängen am Klettergurt

Ein-Aus-Taster

EasyOn

Aluminium-Ölpumpe

Kupplung «on board» so lässt sich die Kette einfach und schnell montieren.



	MTT 2500-25	MTT 3600-30
Hubraum	25,4 cm ³	35,1 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW	2,0 PS / 1,5 kW
Leichtstartsystem «Easy-On»	ja	ja
Gewicht ohne Schiene und Kette	2,7 kg	3,8 kg
Schwert	10" – 25 cm (standard)	12" – 30 cm
Kette	.1/4" x .050"	.3/8" x .050"
Primer	ja	ja
Ölpumpe	automatisch	automatisch
Tankinhalt Kraftstoff	0,22 Liter	0,22 Liter
Tankinhalt Öl	0,19 Liter	0,19 Liter
Artikel-Nr.	3078446	3078025
Verkaufspreis	Fr. 590.–	Fr. 650.–
Carving KIT 25cm zu MTT 2500	3107000 Fr. 129.–	



	MT 3500 S-35	MT 3710-41
Hubraum	39,0 cm ³	35,2 cm ³
Leistung	2,0 PS / 1,45 kW	2,4 PS / 1,8 kW
Leichtstartsystem «Easy-On»	–	ja
Gewicht ohne Schiene und Kette	4,5 kg	4,3 kg
Schwert	14" – 35 cm	16" – 41 cm
Kette	.3/8" x .050"	.3/8" x .050"
Ölpumpe	automatisch	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,36 Liter	0,32 Liter
Tankinhalt Öl	0,26 Liter	0,22 Liter
Artikel-Nr.	3072065	3106444
Verkaufspreis	Fr. 290.–	Fr. 390.–

Option MT 3500:

Anschlagskrallen, 20113500 Fr. 9.–

Seitlicher Kettenspanner, 20123500 Fr. 29.–

KOMPAKTSÄGEN

Diese Motorsägen sind für anspruchsvolle Privatanwender ausgelegt, die beim Entasten, Stutzen oder Schneiden von Stämmen mit mittlerem Durchmesser sowie beim Zerkleinern von Kaminholz nicht auf einen wirksamen Arbeitspartner verzichten wollen.

MOTORSÄGEN FÜR INTENSIVEN GEBRAUCH

Die neue Benzinsäge MT 4510 wurde entwickelt für eine breite Benutzerkategorie, vom einfachen Privatbedarf bis zu den anspruchsvollsten Landwirtschaftlern. Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die

besten Schnittleistungen bei verschiedenen Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von Zweigen und mittelgrossen Baumstämmen.

Mit ihrem Design und ihrer Struktur ist die Benzinkettensäge MT 4510

die ideale Lösung für die Bedürfnisse dieser Benutzer, dank dem präzisen Schnitt, dem Komfort und der einfachen Benutzung. Mit Primer, Ein/Aus-Choke Multifunktionsschalter, Aluminiumölpumpe und Antivibrationsystem.

MT 4510-41	
Motor	2-Takt Euro 5, Katalysator
Hubraum	42,9 cm ³
Leistung	2.9 PS / 2.1 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	4,5 kg
Schwert	16" – 41 cm
Kette	.325" x .050"
Primer	ja
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe Aluminium	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 Liter
Tankinhalt Öl	0,22 Liter
Ice device	ja
Artikel-Nr.	3106445
Verkaufspreis	Fr. 540.-



Leicht, grosse Schnittgeschwindigkeit und hohes Drehmoment. Das ideale Gerät für den landwirtschaftlichen Bedarf zum Entasten sowie Fällen und Zersägen mittelgrosser Stämme.

Dieses Modell ist mit einem Vergaser mit Kompensator bestückt, der das Luft-Kraftstoff-Mischverhältnis konstant hält. Auf diese Weise wird eine gleichbleibend hohe Motorleistung und ein unveränderlicher Wirkungsgrad der Maschine erzielt.

Das Dekompressionsventil, der «Primer» und der halbautomatische Starter ermöglichen unter allen Bedingungen einen leichten Start, während der einteilige und vom Motor getrennte Griff grosse Handlichkeit gewährleistet.

MT 5200-46	
Hubraum	51,7 cm ³
Leistung	3,4 PS / 2,5 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	5,0 kg
Schwert	18" – 46 cm
Kette	.325" x .058"
Primer	ja
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,50 Liter
Tankinhalt Öl	0,27 Liter
Artikel-Nr.	3068717
Verkaufspreis	Fr. 590.-



PROFI-MOTORSÄGE



Die neue MT 6510 ist eine leistungsstarke professionelle Motorsäge der Klasse Heavy Duty, die gemeinsam mit Branchenexperten für den Dauereinsatz und schwierigste Arbeitsbedingungen entwickelt wurde.

Die Maschine ist durch zahlreiche ausgereifte Lösungen gekennzeichnet: Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem mit 4 Schwingungsdämpfern, vom Motorblock isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem mit Federn und Gummipuffern, mengenregulierbare Aluminium-Ölpumpe, IN-BOARD Kupplung, Nylonfilter, Kettenschutz aus Aluminium, mit seitlichem Kettenspanner.



MT 6510-51	
Hubraum	63,4 cm ³
Leistung	4,7 PS / 3,5 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	6,7 kg
Schwert	20" – 51 cm
Kette	.3/8" x .058"
Primer	nein
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe	Aluminium, automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,80 Liter
Tankinhalt Öl	0,45 Liter
Ice device	ja
Artikel-Nr.	3106542
Verkaufspreis	Fr. 890.-

HOCHENTASTER (TELESKOPIERBAR)

Mit dem PTX 2710 können dank des bis zu 3,12 Meter ausziehbaren Schafts Arbeiten in 5 Meter Höhe vom Boden ausgeführt werden.

- Der Sägekopf kann in 5 Zwischenstellungen von 0° bis 90° eingestellt werden. Diese auf dem Markt einmalige Vorrichtung gestattet hervorragende Leistungen in jeder Arbeitsposition und eine bessere Sicht auf den Schnittbereich.
- Eine professionelle Ölpumpe stellt die konstante Schmierung des Schneidwerkzeugs sicher.
- Die extrem leichte 10"-Schiene ermöglicht ein einfaches Handling am Ast.
- Der Schultergurt, der die Maschine trägt, sowie der mit einer weichen Hülle überzogene Schaft gestatten eine besonders benutzerfreundliche Bedienung.

PTX 2710	
Hubraum	27 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0 – 90°
Schwert	10" – 25 cm
Kette	.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Gesamtlänge	2,60 – 3,84 m
Gewicht	7,4 kg
Artikel-Nr.	3087540
Verkaufspreis	Fr. 990.–

Zubehör (Option)	EH 50
Artikel-Nr.	4002176
Verkaufspreis	Fr. 340.–



Schutzhelm
siehe Seite 49.

Ketten / Führungsschienen

Modell	Schnittlänge cm	Teilung	Treibgliedstärke mm	Kette Artikel-Nr.	Verkaufspreis	Schwert Artikel-Nr.	Verkaufspreis
MTT2500 - 25STD	25	1/4"	1.3	S25 - 58E 3085050	Fr. 31.–	3085011	Fr. 37.–
MTT2500 - 25CV	25	1/4"	1.3	S25 - 60E 5009365	Fr. 21.–	4001070	Fr. 131.–
MTT3600 - 30	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 21.–	4012820	Fr. 43.–
MT2000E - 41	41	3/8"	1.3	SE3S - 57E 5004764	Fr. 22.–	3015069	Fr. 43.–
MT3500S - 35	35	3/8"	1.3	SE3S - 53E 3039064	Fr. 32.–	4012819	Fr. 41.–
MT3710 - 35	41	3/8"	1.3	SE3S-57E 5004764	Fr. 22.–	3024166	Fr. 33.–
MT4100SP - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT4400 - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT4510 - 41	41	.325"	1.3	SG30-66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT5200 - 46	46	.325"	1.5	SG5 - 72E 5004678	Fr. 25.–	4012816	Fr. 119.–
MT6510 - 51	51	3/8"	1.5	SD5 - 72E 5009363	Fr. 29.–	3050645	Fr. 121.–
PTX2710	25	3/8"	1.1	SE1S - 39E 3500754	Fr. 12.–	3029277	Fr. 34.–
MT2200 - 30 LI ION	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 12.–	4012820	Fr. 43.–

Kette	Artikel-Nr.	Schnittlänge cm	Teilung	Treibgliedstärke mm	Verkaufspreis	Passend zu EFCO
SE1S - 39E	3500754	25	3/8"	1.1	Fr. 11.–	PTX2700, PTX2710
SE1S - 45E	3047494	30	3/8"	1.1	Fr. 12.–	EP120
SE3S - 40E	5007594	25	3/8"	1.3	Fr. 19.–	MT2600, 125-25
SE3S - 45E	5004761	30	3/8"	1.3	Fr. 21.–	132S, MT2200 Li-Ion, MTT3600
SE3S - 50E	5005745	35	3/8"	1.3	Fr. 32.–	MTT3600, MT3700
SE3S - 52E	5004767	35	3/8"	1.3	Fr. 21.–	MT3700-35
SE3S - 57E	5004764	40	3/8"	1.3	Fr. 22.–	MT4000, MT2000E, EF2000E
SG30 - 66E	5008446	45	.325"	1.3	Fr. 36.–	MT4100, MT440, MT4400, 141S
SG30 - 72E	5004775	50	.325"	1.3	Fr. 37.–	MT4400
SG5 - 66E	5004676	41	.325"	1.5	Fr. 22.–	MT5200, 152, 147
SG5 - 72E	5004678	46	.325"	1.5	Fr. 25.–	MT5200, 152, 162
SG5 - 78E	5004681	51	.325"	1.5	Fr. 39.–	162
SD5 - 68E	3026698	46	3/8"	1.5	Fr. 24.–	MT6500, MT7200, 171, 181
SD5 - 72E	5009363	51	3/8"	1.5	Fr. 29.–	MT6500, MT7200, MT8200
SD5 - 77E	3029360	56	3/8"	1.5	Fr. 39.–	152, 162
SD5 - 88E	3036013	64	3/8"	1.5	Fr. 44.–	MT8200, 181
S25 - 58E	3085050	25	1/4"	1.3	Fr. 31.–	MTT2500 STD

Weitere Abmessungen auf Anfrage oder in unserer TU-510.

Sarp Kettenrollen

Bestell-Nr.	Teilung	Spur	Profil	vergleichbar mit	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
S25-25R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	3025153	Fr. 195.–
S25-100R	.1/4"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 25AP	3025154	Fr. 738.–
SE1S-25R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	3026679	Fr. 119.–
SE1S-100R	.3/8"	.043" – 1,1 mm	HM	Oregon 90SG	3026680	Fr. 449.–
SE3S-25R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	3025159	Fr. 119.–
SE3S-100R	.3/8"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 91VG	3025160	Fr. 449.–
SG30-25R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	3025161	Fr. 139.–
SG30-100R	.325"	.050" – 1,3 mm	HM	Oregon 95VP	3025162	Fr. 470.–
SG5-25R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	3025156	Fr. 139.–
SG5-100R	.325"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 21BP	3025157	Fr. 470.–
SG6-25R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	3025992	Fr. 139.–
SG6-100R	.3/8"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 75DP	3025993	Fr. 495.–
SD5-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	3025163	Fr. 139.–
SD5-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	HM	Oregon 73DP	3025164	Fr. 495.–
SD6-25R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	3025990	Fr. 139.–
SD6-100R	.325"	.063" – 1,6 mm	HM	Oregon 22BP	3025991	Fr. 495.–
SD5C-25R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	3025165	Fr. 145.–
SD5C-100R	.3/8"	.058" – 1,5 mm	VM	Oregon 73LP	3025166	Fr. 549.–



Verbindungsglied ohne Nieten, 20 Stück			Verkaufspreis
			Fr. 15.–
passend zu diesen Ketten:	Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	
1/4" S25	S25ML	3089231	
3/8" SE1S, SE3S	SE38ML	3089232	
.325" SG5, SG6	SG325ML	3089233	
3/8" SD5, SD6	SD38ML	3089234	

Verbindungsglied mit Nieten, 20 Stück			Verkaufspreis
			Fr. 16.–
passend zu diesen Ketten:	Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	
1/4" S25	S50MLR	3089235	
3/8" SE1S	SE43MLR	3089236	
3/8" SE3S	SE50MLR	3089239	
.325" SG5	SG58MLR	3089237	
.325" SG6	SG63MLR	3089238	
3/8" SD5	SD58MLT	3089242	
3/8" SD6	SD63MLR	3089243	

Motorsägen-Zubehör

Rundfeilen im Dutzend

Artikel-Nr.	Ø zoll	Ø mm	Kette	Menge	Verkaufspreis
5004713	5/32"	4,0	91VG, 25AP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004712	3/16"	4,8	21BP, 95VP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004711	7/32"	5,5	73LP/ 73DP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004714	13/64"	5,2	73LP	12 pcs.	Fr. 39.–
5004716	11/64"	4,5	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	Fr. 39.–



Feilengriff «Timber» mit Schärfwinkel 30 und 25 Grad, aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Verkaufspreis
5000086	Fr. 7.–



Schwertschutz aus Kunststoff

Größe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
30 cm	3500853	Fr. 5.–
35 cm	3500852	Fr. 8.–
40 cm	3016228	Fr. 9.–
45 cm	3016227	Fr. 9.–
50 cm	3025204	Fr. 9.–



Kombi-Kanister

Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto.

Für doppelte Verwendung 6 l Benzin und 3 l Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Kombi-Kanister, transparent	3089655	Fr. 22.–



Benzinkanister

Benzinkanister mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Wird mit Einfüllstutzen geliefert.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Benzinkanister 5 Liter	3044946	Fr. 19.–



Einfüllstutzen zum Kombi-Kanister und Benzinkanister

zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen. Mit Überlaufsicherung.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Einfüllstutzen	5009051	Fr. 10.–





BLAS- UND SAUGGERÄTE

NEUER RÜCKENTRAGBARER LAUBBLÄSER SA 9010

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Antivibrations-System
- › Ergonomischer Griff
- › Leistungsstarker Motor
- › Geringer Geräuschpegel
- › Hoher Arbeitskomfort



NEUHEIT



SA 9010	
Motor	2-Takt Benzinmotor, 77,0 cm ³
Leistung	5 PS / 3,6 kW
Gewicht	11,2 kg
Luftgeschwindigkeit	105 m/s
Luftleistung	27,0 m ³ /min, 1620 m ³ /h
Artikel-Nr.	3111520
Verkaufspreis	Fr. 790.-

HANDBLASGERÄT

Das perfekte Gerät für Hausbesitzer.

- Der leichte und schnelle Start wird durch die Systeme «Primer» und «Lift Starter» gewährleistet.
- Die Luftmenge ist direkt am Sicherheitsgasgriff einstellbar und kann an die jeweilige Einsatzart angepasst werden.
- Ein Kit ermöglicht die einfache und schnelle Umrüstung zum Saughäckslers.
- Der Deckel ist ein Klick-Verschluss, dadurch erfolgt der Umbau werkzeuglos.
- Der Sauglüfter ist mit einem Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet, wodurch das Volumen reduziert wird.
- Das Antivibrationssystem «Vibcut» besteht aus 4 Gummipuffern und isoliert den Motor von den Griffstellen und dem Maschinenkorpus. Dadurch werden die an den Bediener übertragenen Vibrationen spürbar reduziert und Komfort und Handlichkeit der Maschine erhöht.



Besonders leises Blasgerät für Einsätze in lärmsensiblen Gebieten. Nur 89 dB(A)

Solange der Vorrat reicht



SA 3000 (EURO 2)	
Motor	2-Takt, 30,5 cm ³
Katalysator	ja
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW
Gewicht	4,5 kg
Max. Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Max. Luftleistung	12,0 m ³ /min, 720 m ³ /h
Häckselmesser	ja
Tankinhalt	0,6 Liter
Artikel-Nr.	3021158
Verkaufspreis	Fr. 390.-
Zubehör (Option)	
Saugkit 36 Liter	3024121 Fr. 89.-
Flachdüse	3026778 Fr. 25.-



Saugkit



Flachdüse

RÜCKENTRAGBARES SPRÜHGERÄT

Das neue professionelle Sprühgerät EfcO AT 9000 ist speziell für die Behandlung von Kulturen, kleineren Pflanzungen und Baumschulen ausgelegt und kann Flüssigkeiten oder Pulver versprühen.

Das geringe Gewicht, die Luftaustrittsgeschwindigkeit und -menge machen ihn zu einem praktischen, leistungsstarken und effizienten Gerät. Das gleichmässig auf den Schultern verteilte Gewicht, das weiche Rückenteil, die gepolsterten Tragegurte, der ergonomische Bedienungsgriff und der schallisolierte Auspuff sorgen für angenehmes Arbeiten. Die Befestigung der Schultergurte am Tank ermöglicht, den Schwerpunkt des Sprühgeräts nach unten zu verlagern, um die Schwingungen während der Bewegungen in Grenzen zu halten.




AT 9000	
Motor	2-Takt, 77 cm ³
Leistung	5,0 PS / 3,6 kW
Gewicht	11,2 kg
Tankvolumen (Flüssigkeit)	17 Liter
max. Fördermenge	0,1–3,5 Liter/min
Luftdurchsatz/Geschwindigkeit	27 cm ³ / 105 m/s
Artikel-Nr.	3111521
Verkaufspreis	Fr. 890.–



Booster-Pumpe für AT 9000
Artikel-Nr. 3086144 Fr. 131.–



Booster-Pumpe mit Befüllautomatik für AT 9000
Artikel-Nr. 3086145 Fr. 214.–



Sprühdüsen-Kit für AT 9000
Artikel-Nr. 3086146 Fr. 9.–



Kit Pulver und Granulat für AT 9000
Artikel-Nr. 3086147 Fr. 187.–



Präzisions-Sprühdüse für AT 9000
Artikel-Nr. 3086150 Fr. 199.–



SPRÜHGERÄTE UND DRUCKSPRITZEN

Der Vorteil einer gezielten Behandlung:
Sparsam und schonend.




Ideal für gezielte und selektive Behandlungen: dank der praktischen Einstellung des Drucks und der Zerstäubung ist diese Druckspritze sparsam im Verbrauch und die Pflanzen werden geschont. Der grosse Tank und der effiziente Motor gewährleisten eine hohe Betriebsautonomie.

**Solange der
Vorrat reicht**



IS 2026	
Motor	2-Takt, 25,4 cm ³
Leistung	1,2 PS / 0,9 kW
Gewicht	9,0 kg
Tankvolumen (Flüssigkeit)	25 Liter
max. Fördermenge	8 Liter/min
Betriebsdruck	35 kg/cm ²
Artikel-Nr.	4002179
Verkaufspreis	Fr. 920.-

ZUBEHÖR ZU DRUCKSPRITZEN

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis	
	Verbindungsteile			
	Einzeldüse mit 1 Loch, Ø 0,5 mm	4010738	Fr. 25.–	
	Verbindungsteil mit doppeltem Ausgang mit Düsen Ø 0,5 mm	4001061	Fr. 60.–	
	Düse Ø 0,5 mm (für Verbindungsteil mit 2 Ausgängen)	4001062	Fr. 9.–	
	Sprühglocke für lokale Unkrautvernichtung		Verkaufspreis	
	Ideales Zubehör für eine lokale Unkrautvernichtung. Komplett mit Düse und Verbindungsteil.			
	Sprühglocke für lokale Unkrautvernichtung	4001063	Fr. 39.–	
Standard-Düse Ø 0,15 mm	4001064	Fr. 3.–		
	Komplette Pistole		Verkaufspreis	
	Komplette, regelbare Pistole mit Düse Ø 1,7 mm. Durch das allmähliche Drücken des Griffes wird eine starke Zerstäubung der Flüssigkeit für einen präzisen und starken Strahl erzielt. Mit dem Kranz ist eine zusätzliche Feineinstellung möglich.			
	Komplette, verstellbare Pistole mit Düse Ø 1,7 mm	4001065	Fr. 106.–	
	Düse Ø 1,7 mm	4001066	Fr. 6.–	
Düse Ø 1,4 mm	4001067	Fr. 6.–		
	Kit Doppellanze		Verkaufspreis	
	Das Sprühgerät kann mit zwei Lanzen betrieben werden. Mit einem Verbindungsteil mit zwei Ausgängen kann ausser der mitgelieferten Lanze auch eine zweite Lanze angeschlossen werden.			
Kit Doppellanze mit Verbindungsteil mit 2 Ausgängen	3021635	Fr. 98.–		
	Verlängerungsrohr		Verkaufspreis	
	Modulare 670-mm-Verlängerung (Mehrfach-Montage möglich) für gezielte Behandlungen an schwer zugänglichen Stellen.			
Verlängerungsrohr	4009492	Fr. 12.–		
	Düsen und Lanzen		Verkaufspreis	
	Grosse Auswahl an Spritzbalken mit 1 bis 5 Düsen für differenzierte Behandlungen von grossflächigen Kulturen bzw. wenn verschiedene Zerstäubungsgrade oder Drücke erforderlich sind.			
	Komplette, verstellbare 1-Loch-Düse	Ø 1,4 mm	4009487	Fr. 39.–
	Runde Standarddüse	Ø 1,4 mm	4001489	Fr. 4.–
	Runde Spezialdüse	Ø 1,0 mm	4001472	Fr. 6.–
	Runde Spezialdüse	Ø 0,8 mm	4001312	Fr. 6.–
	Lanze mit 2 Düsen	Ø 0,5 mm	4009488	Fr. 24.–
	Lanze mit 3 Düsen	Ø 0,5 mm	4009489	Fr. 31.–
	Lanze mit 4 Düsen	Ø 0,5 mm	4009490	Fr. 36.–
Lanze mit 5 Düsen	Ø 0,5 mm	4009491	Fr. 48.–	

WASSERPUMPEN

Einfach, stark und nicht zu bändigen – so sind unsere Motorpumpen. Wie das Wasser, das aus der Erde sprudelt.

Mit den leichten und zuverlässigen efco-Wasserpumpen werden Gärten und Grünflächen, sowie Obst- und Gemüsegelder optimal bewässert. Gebäude werden von Grund- oder Hochwasser befreit.

Die efco-Pumpen sind handlich, robust und zuverlässig. Das hohe Förderhöhen/Fördermengen-Verhältnis gewährleistet maximale Flexibilität unter allen Bedingungen, selbst bei weit entfernten Wasserquellen.



PA 1050



Solange der Vorrat reicht

PA 1050	
Betriebsart	Zentrifugalpumpe
Motor	2-Takt, 50,2 m ³ / 2,1 PS
Gewicht	8,5 kg
Kraftstofftank	1,1 Liter
Max. Förderleistung	270 l/min
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	7,0 m
Anschluss	Ø 1,5" / 38,1 mm
Artikel-Nr.	4002163
Verkaufspreis	Fr. 560.–

Zubehör zu Wasserpumpen



Saugkorb zu PA 1050

4009153

Fr. 15.–



Saugschlauch 1,5" / 5 m zu PA 1050

3017799

Fr. 62.–



ERDBOHRGERÄTE

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzen von Zäunen und Strassenbeleuchtungen. (Ø Bohrer von 8 bis 20 cm)



TR 1551

Bohrer und Verlängerungen	TR 1551	Ø/Länge cm	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Erdbohrer eingängig	•	8 x 100	4002191	Fr. 132.–
Erdbohrer eingängig	•	10 x 100	4002192	Fr. 139.–
Erdbohrer eingängig	•	15 x 100	4002193	Fr. 158.–
Erdbohrer eingängig	•	20 x 100	4002194	Fr. 169.–
Verlängerung 30 cm	•		4010097	Fr. 135.–

TR 1551 *	
Motor	2-Takt, 50,2 cm ³
Leistung	2,1 PS / 1,6 kW
Gewicht	9,1 kg
Bohrerdurchmesser	8–10–15–20 cm
Artikel-Nr.	3021797
Verkaufspreis	Fr. 920.–

* Lieferung ohne Bohrer

DIVERSES ZUBEHÖR

Kombi-Kanister

Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Für doppelte Verwendung 6 Liter Benzin und 3 Liter Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Benzin-/Ölkanister transparent	3089655	Fr. 22.–

Benzinkanister

Benzinkanister mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Wird mit Einfüllstutzen geliefert.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Benzinkanister 5 Liter	3044946	Fr. 19.–

Einfüllstutzen zum Kombi-Kanister und Benzinkanister

zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen. Mit Überlaufsicherung.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Einfüllstutzen	5009051	Fr. 10.–

Spezialfett

Hochwertiges Lithium-Spezialfett mit Molybdänbisulfid für Kegelradgetriebe, biegsame Antriebswellen und Heckenscheren-Getriebe, Untersetzungsgetriebe für Erdbohrer. Empfohlen für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe.

Spezifikation: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Spezialfett (Tube 125 g)	4012777	Fr. 9.–

Gesichts- und Gehörschutz

mit Stahlgitter-Visier

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Gesichts- und Gehörschutz	4000705	Fr. 32.–

Superprofi-Netzvisier

Profi-Netzvisier mit EG-Zulassung nach EN 1731-S, doppelt verstellbar, mit Frottee-Stirnbügel

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Superprofi-Netzvisier	4012803	Fr. 21.–

Schutzhelm mit Gehörschutz und Visier

Mit EG-Zulassung nach EN 397. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Zulassung 440 V AC. Nichtleitend. Aus Polyäthylen mit hoher Dichte. Komplet mit verstellbarem Gehörschutz (zugelassen nach EN 352-1/93) und Netzvisier (zugelassen nach EN 1731-F). Innere Gewebekante verstellbar mit 6 Positionen und absorbierendes Material mit Schweisschutz aus Leder. Mit Nackenschutz. Leicht und robust.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Schutzhelm mit Gehörschutz, Nackenschutz und Visier	3021686	Fr. 129.–
Netzvisier	3021688	Fr. 34.–





INVERTER

ANWENDUNG

- | Camping und Caravanning
- | Boote und Motorsport
- | Schrebergarten und Freizeit

VORTEILE

- | Kompakt, leicht und leise
- | Mobil und kraftstoffsparend
- | Ideal für elektronische Verbraucher wie Computer, TV oder Klimaanlage

RAHMENGERÄTE

ANWENDUNG

- | Handwerk und Landwirtschaft
- | Baustelle und Beleuchtung
- | Unwetter und Hochwasser

VORTEILE

- | Hohe Leistung
- | Ideal für den Betrieb von gängigen Elektrowerkzeugen und Beleuchtungen

GENERATOREN

EGAL, WANN UND WO

Die aktivere Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden – auch im privaten Bereich. Die Lösung: ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie elektronische Geräte an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auszupumpen oder die Sturmschäden beseitigen zu können.

INVERTER / GENERATOREN

Mit AL-KO Generatoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop oder Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine besonders stabile Frequenz bereitstellen.

DIE RICHTIGE WAHL

Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein. Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist gleichbleibende Spannung für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät.

3500 C

- | Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmenge
- | Gleichbleibende Leistungsabgabe
- | Hohe Strombelastbarkeit
- | Schutz vor eindringendem Wasser / Fremdkörper



COMFORT

6500 C

- | Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Einfaches Starten dank Elektrostarter
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmenge
- | Gleichbleibende Leistungsabgabe
- | Hohe Strombelastbarkeit



COMFORT

2000i

- | Ideal zum Betrieb sensibler elektronischer Geräte (z. B. Computer, Fernsehgeräte, Radios)
- | Vollelektronische Regelung mit automatischer Drehzahlanspassung
- | Betriebssicher dank automatischem Ölkontrollschalter



PREMIUM



RADSATZ INKL.

HANDGRIFFE

Für 3500 C / 6500 C
Art.-Nr. 3110871

Preis: Fr. 95.-

	3500 C	6500 C	2000i
Kategorie	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Gerätetyp	Rahmengerät	Rahmengerät	Inverter
Leistung	2,8kW / max. 3,1kW	5,0kW / max. 5,5kW	1,6kW / max. 1,8kW
Motor	4 Takt / 212 ccm	4 Takt / 389ccm	4 Takt / 79ccm
Tankvolumen	15l	25l	4l
Max. Laufzeit	10,5h	8,5h	5h
Max. Schalleistung	96dB (A)	97dB (A)	64dB (A)
Abmessungen in cm (L x B x H)	590 x 430 x 480	675 x 540 x 540	499 / 285 / 455
Steckdosen / Anschlüsse	2 x T23 230V 1 x 12V (8,3A)	2 x T23 230V, 1 x CEE 1 x 12V (8,3A)	2 x T23 230V, 1 x CEE 1 x 12V (8,3A)
Gewicht (netto)	ca. 50kg	ca. 88kg	ca. 21kg
Art.-Nr.	3110868	3110870	3110867
Preis:	Fr. 790.-	Fr. 1490.-	Fr. 1290.-



our **power**, your **passion**



Ihr Fachhändler:



Generalvertrieb Schweiz:

Paul Forrer AG · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Telefon 044 439 19 93 · efco@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch